



<https://ogrod-las.pl>
885126495
esajot@interia.eu



Sekator akumulatorowy ASA 20 zestaw z akumulatorem i ładowarką.

Nr katalogowy: VA050116211

Producent: STIHL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

835,12 PLN

Opis produktu

Sekator akumulatorowy ASA 20 w zestawie z akumulatorem AS 2 i ładowarką AL 1: łatwiejsze i mniej męczące cięcie.

W porównaniu z konwencjonalnymi sekatorami, akumulatorowy sekator STIHL ASA 20 znacznie ułatwia przycinanie **drzew, żywopłotów, krzewów, roślin ozdobnych i winorośli**; zarówno w warunkach domowych, jak i podczas pracy na polach uprawnych lub w winnicach. W zestawie z **akumulatorem STIHL AS 2** oraz **ładowarką STIHL AS**. Sekator jest zasilany akumulatorem [systemu STIHL AS](#), jest wyposażony w ostrza, które pozostają ostre przez długi czas, a jednocześnie wymagają bardzo niewielkiej konserwacji i są niezwykle **łatwe w użyciu**. Ponadto ich zasilanie akumulatorowe oznacza, że podczas pracy potrzeba znacznie mniejszej siły. Kolejną zaletą jest **precyzyjne cięcie** z niezmiennie gładkimi krawędziami cięcia. To sprawia, że rośliny są mniej podatne na infekcje i przyczyniają się do ich zdrowego wzrostu.

Akumulatorowy sekator do gałęzi STIHL ASA 20 ułatwia **wygodne cięcie gałęzi o średnicy do 25 mm**. Przyczynia się do tego również ergonomicznie zaprojektowana, dobrze wyważona **rękojeść Softgrip i progresywny system tnący**. ASA 20 ma **dwie szerokości rozwarcia ostrza**, co ułatwia **dopasowanie do wykonywanego zadania cięcia**. Dzięki temu można osiągnąć szybszy postęp, na przykład podczas cięcia wielu cieńszych gałęzi. Dobrze widoczny **wyświetlacz OLED** sekatora ASA 20 zapewnia podgląd poziomu naładowania akumulatora, wybranej szerokości otwarcia ostrza i całkowitej liczby wykonanych cięć. Dzięki **zintegrowanemu narzędziu serwisowemu** można na miejscu wykonywać proste czynności konserwacyjne, takie jak regulacja. Dołączona **osłona głowicy ostrza** zapobiega kontaktowi z ostrzami podczas transportu i przechowywania sekatora akumulatorowego ASA 20.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	10,8 V
Ciężar	0,76 [kg]

Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Liczba cięć z AS2	2000
Pobór mocy	600 W

Peogresywne cięcieMaksymalna kontrola cięcia i bardzo precyzyjne cięcie.

Ruch ostrza podąża podczas cięcia za ruchem palca na dźwigni sterującej.

Ostrze zamyka się tylko do poziomu wciśnięcia dźwigni i otwiera ponownie natychmiast po jej zwolnieniu.



Dwie szerokości otwarcia ostrza

ELASTYCZNA REGULACJA ROZWARCIA OSTRZA W CELU DOPASOWANIA DO GRUBYCH I CIENKICH GAŁĘZI. Aby uzyskać rozwarcie ostrza odpowiednie do grubości gałęzi, z którymi pracujesz, możesz wybrać jedną z 2 szerokości. Po pierwszym włączeniu rozwarcie ostrza jest zawsze ustawione na większą szerokość. Mniejszą szerokość otworu można wybrać podczas przycinania cieńszych gałęzi. Zaleta: ostrze nie musi być całkowicie rozwierane. Zwiększa to szybkość postępu pracy. Ustawiona szerokość rozwarcia ostrza jest pokazana na wyświetlaczu.



Wyświetlacz CD

WAŻNE DANE W SKRÓCIE. Przydatne informacje są przejrzysto wyświetlane na czytelnym wyświetlaczu LCD. Obejmują one poziom naładowania akumulatora, wybraną szerokość rozwarcia ostrza i całkowitą liczbę cięć.

