



<https://ogrod-las.pl>
885126495
esajot@interia.eu



Opryskiwacz akumulatorowy SGA60

Nr katalogowy: SA100117014

Producent: STIHL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 055,12 PLN

Opis produktu

Opryskiwacz akumulatorowy SGA 60 w zestawie z akumulatorem AK 10 i ładowarką AL 101: do wygodnego, łatwego i równomiernego rozpraszania płynnych środków ochrony roślin i pielęgnacji roślin.

Jeśli nie posiadamy jeszcze urządzenia [STIHL AK-System](#), warto zakupić akumulatorowy opryskiwacz STIHL SGA 60 w zestawie. W skład zestawu wchodzi nie tylko SGA 60, ale także [akumulator litowo-jonowy STIHL AK 10](#) oraz [ładowarka STIHL AL 101](#). Możesz od razu rozpocząć pracę.

Opryskiwacz akumulatorowy STIHL SGA 60 został zaprojektowany specjalnie do **ochrony i pielęgnacji roślin w większych ogrodach przydomowych, jak również dla użytkowników półprofesjonalnych**, np. w lokalnych firmach lub mniejszych centrach ogrodniczych. Może być używany do **aplikacji płynnych produktów** do ochrony przed grzybami i szkodnikami, nawożenia i zwalczania chwastów.

Opryskiwacz akumulatorowy SGA 60 jest **łatwy w obsłudze**. Duży, **przezroczysty zbiornik środka roboczego o pojemności 15 litrów ze wskaźnikiem poziomu napełnienia, solidną, wydajną pompą membranową i 5 różnymi dyszami** zapewnia stałe, wysokie ciśnienie

robocze **przez cały okres eksploatacji akumulatora**, może skutecznie obsługiwać szeroki zakres zadań w uprawie owoców, warzyw, ogrodów i plantacji. Wygodny, **modułowy system nośny z wyściełanym podparciem pleców i indywidualnie regulowanymi pasami naramiennymi, piersiowymi i biodrowymi** zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru i wygodną, niemęczącą pracę, nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Sito **wlewowe w dużym otworze wlewowym i filtr w zbiorniku środka do opryskiwania** zapewniają nieprzerwaną pracę, zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika, pompy i dysz. W celu uzyskania **optymalnych rezultatów natrysku i umożliwienia precyzyjnego dostosowania strumienia natrysku** do różnych zastosowań można szybko i łatwo wymienić dołączoną dyszę pojedynczą, podwójną, poczwórną i płaską, a także dyszę zmienną. Ponadto w ramach dołączonego adaptera można korzystać z dostępnych dodatkowo dysz STIHL z [oferty akcesoriów STIHL do opryskiwaczy](#). Lancę natryskową można wygodnie zamocować na SGA 60, co ułatwia transport i napełnianie oraz zapewnia wygodne przechowywanie.

W naszym zestawieniu [czasu pracy i ładowania akumulatorów STIHL](#) można sprawdzić, jak długo można pracować opryskiwaczem akumulatorowym STIHL SGA 60 oraz jak długo trwa ładowanie wybranego akumulatora.

Opryskiwacz akumulatorowy STIHL SGA 60 ma potwierdzoną ochronę przed zachlapaniem wodą. Skuteczność tego rozwiązania jest również weryfikowana poprzez wymagające testy wewnętrzne. W przypadku opryskiwacza akumulatorowego STIHL SGA 60 ochrona przed zachlapaniem została potwierdzona certyfikatem ochrony IPX4.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	36 V
Maks. napięcie	40 V
System akumulatorowy	AK
Zalecany akumulator	AK 10
Ciężar urządzenia bez akumulatora	5 kg ¹⁾
Pojemność kontenera	15 l
Max. wielkość przepływu wody	1.8 l/min
Ciśnienie robocze	4 bar
Ciśnienie robocze	65 psi
Poziom ochrony IP	IPX4
Max. czas pracy akumulatora AK 10	270 min ²⁾
Szerokość urządzenia	358 mm
Wysokość urządzenia	546 mm
Głębokość urządzenia	313 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	55 dB(A) ³⁾
Poziom mocy akustycznej	69 dB(A) ³⁾

Wartość drgań strona prawa 1.8 m/s^2 ⁴⁾

¹⁾bez zawartości²⁾Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy³⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)⁴⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s^2