



<https://ogrod-las.pl>
885126495
esajot@interia.eu



SBA 140 otrząsarka do borówek i owoców jagodowych

Nr katalogowy: VA090118900

Producent: STIHL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

3 871,12 PLN

Opis produktu

SBA 140 B Specjalistyczna akumulatorowa otrząsarka do zbioru borówek: Profesjonalny zbiór borówek staje się znacznie wygodniejszy i wydajniejszy.

Lekkie, a zarazem wytrzymałe urządzenie do zbioru owoców jagodowych STIHL SBA 140 B z przekładnią magnezową nadaje się idealnie do **profesjonalnego zbioru borówki amerykańskiej i agrestu w gospodarstwach rolnych i na plantacjach**. Jako profesjonalista docenisz to również podczas zbioru **jagód kamczackich, czarnej porzeczki, wiśni i innych małych owoców**, ponieważ otrząsarka akumulatorowa działa **delikatnie, ale niezwykle wydajnie**. Dzięki optymalnej prędkości pracy **2 przeciwbieżnych zgrabiarek** zęby nie uszkadzają roślin ani owoców.

Wydajny i trwały **silnik elektryczny** STIHL SBA 140 B jest cichy i bezemisyjny, zasilany akumulatorami litowo-jonowymi [STIHL AP-System](#), dzięki czemu nie trzeba nosić ochronników słuchu podczas pracy urządzeniem. Kolejna zaleta: STIHL SBA 140 B oferuje **niezmiennie wysoką moc, wydajną** przez cały okres eksploatacji akumulatora. Lekka konstrukcja z magnezową przekładnią, **doskonałe wyważenie i uchwyt pałkowy** ułatwiają wszechstronną pracę, a dołączony w standardzie do zestawu pas na ramię umożliwia wygodne wykonywanie nawet długich zadań podczas pracy urządzeniem SBA 140 B, bardzo łatwym **w manewrowaniu i obsłudze**. Obsługa odbywa się za pomocą **ergonomicznie ukształtowanego uchwytu manipulacyjnego** z wyświetlaczem LED i oddzielnymi przyciskami do włączania i wyłączania oraz z możliwością ustawiania **3 poziomów prędkości**. W uchwycie manipulacyjnym z cyfrowym panelem obsługi znajduje się **również moduł HMI ADVANCE PLUS** ze zintegrowanym elementem do STIHL Smart Connector. Dzięki temu można łatwo zintegrować urządzenie STIHL SBA 140 B z systemem zarządzania flotą [STIHL connected](#) i w każdej chwili przeglądać dane urządzenia w aplikacji STIHL connected.

W naszym [zestawieniu czasów pracy i ładowania akumulatorów STIHL](#) można zobaczyć, jak długo można pracować urządzeniem STIHL SBA 140 B oraz jak długo trwa ładowanie wybranego akumulatora. Aby uzyskać optymalne wykorzystanie, zapoznaj się również z naszym [przeglądem kompatybilności akumulatorów](#).

Wszystkie urządzenia akumulatorowe systemu AP-System zostały zaprojektowane z myślą o regularnym, profesjonalnym użytkowaniu, również w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Z tego powodu posiadają certyfikat bryzgoszczelności. Skuteczność tego rozwiązania jest również weryfikowana poprzez wymagające testy wewnętrzne. Ochrona przed zachlapaniem STIHL SBA 140 B, potwierdzona została wewnętrznymi testami i uzyskała certyfikat ochrony IPX4.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	36 V
Maks. napięcie	40 V
Pobór mocy	1 kW
System akumulatorowy	AP
Zalecany akumulator	AP 300 S
Ciężar urządzenia bez akumulatora	5.2 kg
Poziom ochrony IP	IPX4
Max. czas pracy akumulatora AP 20	60 min ¹⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 30	110 min ¹⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 200	80 min ¹⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 200 S	100 min ¹⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 300	120 min ¹⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 300 S	150 min ¹⁾
Max. czas pracy akumulatora AP 500 S	175 min ¹⁾
Max. czas pracy akumulatora AR 2000 L	580 min ¹⁾
Max. czas pracy akumulatora AR 3000 L	950 min ¹⁾
Max. długość urządzenia z narzędziami	179 cm
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A) ²⁾
Poziom mocy akustycznej	90 dB(A) ²⁾
Wartość drgań strona lewa	2.7 m/s ² ³⁾
Wartość drgań strona prawa	3.1 m/s ² ³⁾

Ładowano nowe treści.

¹⁾Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy²⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)³⁾Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie i funkcje

Stała moc

STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku urządzeń akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku urządzeń akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice urządzenie STIHL pracuje ze stałą mocą

Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny

WYGODNA OBSŁUGA. Dzięki jednoręcznemu uchwytowi wielofunkcyjnemu można łatwo i niezawodnie sterować urządzeniem za pomocą jednej ręki. Ponieważ wszystkie istotne elementy obsługowe są w nim zintegrowane, uchwyt jest odpowiedni zarówno dla użytkowników prawo-, jak i leworęcznych.

Uchwyt pałkowy

WIĘKSZA SWOBODA RUCHU W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH. W przypadku ograniczonych przestrzeni, takich jak np. praca między krzewami lub ławkami w parku, uchwyt pałkowy jest wielką zaletą. Praktyczna pozycja uchwytu umożliwia swobodne przemieszczanie urządzenia oraz jego łatwe i precyzyjne prowadzenie, nawet w ciasnych przestrzeniach.

Ergonomiczny przycisk odblokowania

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskając przycisk odblokowania, można włączyć kontrolowaną pracę urządzenia. Dopiero po jego naciśnięciu można uruchomić przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodą LED. Następnie należy rozpocząć pracę w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie urządzenie ponownie się wyłączy. Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas postoju, na przykład podczas transportu lub serwisu.

Zarządzanie flotą za pomocą SMART CONNECTOR

ZOPTYMALIZOWANE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ. STIHL connected zapewnia stałą kontrolę nad flotą urządzeń i umożliwia automatyczne otrzymywanie danych dotyczących rocznika urządzenia, godzin pracy i stanu konserwacji. W ten sposób bazując na otrzymanych danych można określić idealną wielkość floty i jej skład, ponieważ wykorzystanie floty maszyn staje się przejrzyste. Po jednorazowym uruchomieniu Smart Connector rejestruje wymagane dane i przesyła je do urządzenia mobilnego lub STIHL connected Box. W aplikacji STIHL connected oraz w portalu STIHL connected dostępne są wszystkie zarejestrowane dane urządzeń. Można je przeglądać i analizować.